



Generalitat de Catalunya

**Comunicacions ambientals****Comunicació ambiental ACTUALITZACIÓ DEI**

Expedient ACTUALITZACIÓ DEI

Il.lm./a Sr./a,

Per al vostre coneixement, us donem trasllat de la còpia autèntica de les resolucions per les quals s'actualitzen les autoritzacions ambientals de les activitats incloses a l'epígraf 11.1 de l'annex I.1, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, relacionades a l'annex I, per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació, corresponents a les activitats que tenen el seu domicili al vostre terme municipal.

Així mateix, us demano que, d'acord amb el que preveu l'article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, efectueu la publicació en el taulell d'edictes de l'ajuntament de les resolucions de les activitats emplaçades al vostre municipi i que es relacionen a continuació:

- GRANJA RAMASA

Una vegada transcorregut el termini dos mesos d'exposició al taulell d'anuncis de l'Ajuntament de les esmentades resolucions, us demano que ens ho feu saber mitjançant la certificació corresponent

Atentament,

Cap de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada

Còpia autèntica resolució ramaderes.pdf

Data i hora	Nom	Signants del document		Entitat de certificació
		Funció	Ens	
✓ 08:52:57 11/02/2014	CPISR-1 Xavier Nicolau Tarrats	Signatura	Departament de Territori i Sostenibilitat	Departament de Territori i Sostenibilitat



Resolució per la qual s'actualitzen les autoritzacions ambientals de les activitats incloses a l'epígraf 11.1 de l'annex I.1, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, relacionades a l'annex I, per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació.

**Antecedents de fet**

**Primer.** -Les instal·lacions identificades en l'annex I d'aquesta resolució estan classificades en l'epígraf 11.1 de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, instal·lacions ramaderes per a la cria intensiva, i disposen d'autorització ambiental en vigor.

En l'annex I d'aquesta resolució s'inclou la identificació dels establiments i instal·lacions amb autorització ambiental a què es refereix la present resolució (persona física o jurídica titular, adreça i municipi/a on s'emplaça l'activitat).

**Segon.** - La disposició transitòria primera de la Llei estatal 5/2013, d'11 de juny, estableix que l'òrgan competent per atorgar les autoritzacions ambientals integrades ha de portar a terme les actuacions necessàries per a actualitzar les autoritzacions per adequar-les a la Directiva 2010/75/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials, amb anterioritat al 7 de gener de 2014.

**Tercer.** - Per a donar compliment a les noves previsions normatives en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, s'ha dut a terme una anàlisi del contingut de les autoritzacions ambientals integrades emeses fins la data. D'aquest estudi s'han extret les següents conclusions:

- D'acord amb l'article 6.g) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, les persones o empreses titulars de les activitats han d'informar immediatament l'òrgan que ha atorgat l'autorització o la llicència ambientals de qualsevol incident o accident que pugui afectar el medi ambient o les persones.
- L'article 29.d) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, disposa que les autoritzacions ambientals incorporen la determinació de les mesures relatives a les condicions d'explotació diferents de les normals que poden afectar el medi ambient, com són, entre d'altres, la posada en funcionament, les fuites, les errades de funcionament, les aturades momentànies i el tancament definitiu de l'explotació.
- D'acord amb l'article 29.e) de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, les autoritzacions contenen, quan cal, les prescripcions que garanteixen la protecció del sòl i de les aigües subterrànies, i les mesures relatives a la gestió de les aigües residuals.
- Les autoritzacions ambientals incorporen les prescripcions tècniques adients per a la correcta gestió dels residus.
- Es considera que les activitats incloses a l'annex I d'aquesta resolució, atenent a les seves característiques específiques, no han de realitzar l'informe base previst

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Llebot  
Rabagliati  
24/01/2014

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 1 de 7

a l'article 12.1.f) de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013.

**Quart.**- Pel que fa al règim d'inspecció i control, d'acord amb l'article 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, i el reglament que la desenvolupa, els establiments han de quedar inclosos en un Pla d'inspecció, el qual ha de servir per establir el corresponent Programa d'inspeccions, que ha d'incloure la freqüència de les visites d'inspecció als establiments. Les inspeccions tindran per objecte verificar el compliment de les prescripcions específiques de l'autorització, així com els requeriments legals aplicables. Mentre l'Administració de la Generalitat no aprovi el Pla d'inspecció i el Programa d'inspeccions corresponent, l'establiment ha de continuar sotmès al règim de controls establert a l'autorització ambiental.

**Cinquè.**- Tenint en compte la situació de partida i el marc legal aplicable, en data 21 d'octubre 2013, la directora general de Qualitat Ambiental, ha acordat l'inici del procediment d'actualització de les autoritzacions ambientals vigents a l'entrada en vigor de la Llei estatal 5/2013, d'11 de juny.

**Sisè.**- En data 27 de novembre de 2013, la Ponència Ambiental ha formulat la proposta de resolució provisional per la qual s'actualitzen les autoritzacions ambientals de les activitats incloses a l'epígraf 11.1 de l'annex I.1, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, relacionades a l'annex 1, per tal de donar conformitat a la Disposició transitòria 1a de la Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifica la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

**Setè.**- Atorgat tràmit d'audiència a les persones titulars de les autoritzacions ambientals, aquestes han pogut presentar les al·legacions o presentar els documents i justificacions que han estimat pertinents.

**Vuitè.**- Atès que en el tràmit d'audiència no s'han presentat al·legacions, la proposta de resolució provisional ha esdevingut definitiva.

#### Fonaments de dret

Primer.- La disposició transitòria primera, segon apartat, de la Llei estatal 5/2013, d'11 de juny, determina textualment:

*"D'acord amb el que estableix l'apartat primer, es consideren actualitzades les autoritzacions actualment en vigor que continguin prescripcions explícites relatives a:*

- a) Incidents i accidents, en concret respecte a les obligacions dels titulars relatives a la comunicació a l'òrgan competent i l'aplicació de mesures, fins i tot complementàries, per limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles accidents i incidents;*
- b) L'incompliment de les condicions de les autoritzacions ambiental integrades;*
- c) En cas de generació de residus, l'aplicació de la jerarquia de residus que estableix l'article 4.1.b);*
- d) Si s'escau, l'informe que esmenta l'article 12.1.f) d'aquesta Llei, que s'ha de tenir en compte per al tancament de la instal·lació;*
- e) Les mesures a prendre en condicions de funcionament diferents a les normals;*
- f) Si s'escau, els requisits de control sobre el sòl i les aigües subterrànies;*

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Llebot  
Rabagliati  
24/01/2014

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 2 de 7

- g) Quan es tracti d'una instal·lació d'incineració o coïncineració:
- Els residus que tracti la instal·lació relacionats segons la Llista europea de residus; o
  - Els valors límit d'emissió que reglamentàriament es determinin per a aquest tipus d'instal·lacions.

Aquestes autoritzacions s'han de publicar al butlletí oficial de la comunitat autònoma corresponent, i s'ha de deixar constància de la seva adaptació a la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre.

El públic té dret a accedir a l'actualització de les autoritzacions ambientals integrades, de conformitat amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol.

Segon.- En aquesta tramitació s'ha seguit el procediment de la disposició transitòria primera de la Llei estatal 5/2013, d'11 de juny i els articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. En el seu defecte, les disposicions de la Llei 28/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tercer.- La Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat exerceix, per delegació del conseller, la competència per resoldre les sol·licituds d'autoritzacions ambientals, de modificació i de revisió d'autoritzacions ambientals (Resolució TES/104/2012, de 31 de gener, de delegació de competències de la persona titular del Departament de Territori i Sostenibilitat en diversos òrgans del Departament, DOGC 6060 de 6 de febrer de 2012).

Quart.- Són també d'aplicació la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny (BOE 12.06.2013), la Llei estatal 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, modificada també per la Llei estatal 5/2013, d'11 de juny, i el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, aprovat pel Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre (BOE 19.10.2013).

Tenint en compte l'anterior, i vistes les autoritzacions que es relacionen a l'annex I d'aquesta resolució, a proposta de la Ponència Ambiental,

Resolc:

Primer- Incorporar a les autoritzacions ambientals detallades en l'annex I les prescripcions tècniques que es detallen a l'annex II de la present resolució.

Segon- Considerar actualitzades les autoritzacions ambientals objecte d'aquesta resolució.

Tercer- Ordenar la publicació de la part dispositiva d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a fi de deixar constància de l'adaptació d'aquestes autoritzacions a les disposicions de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre. El text íntegre es pot consultar al web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Llebot  
Rabagliati  
24/01/2014



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 3 de 7

Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones titulars de les autoritzacions ambientals incloses en l'annex I, i comunicar-ho als Ajuntaments del terme municipal on s'emplacin aquestes activitats, de conformitat amb els articles 56 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, i 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Document signat electrònicament

P.d. Resolució TES/104/2012, de 31.01, (DOGC 6060, de 6.02.2012)

Josep Enric Liebot i Rabagliati  
Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

4

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Liebot  
Rabagliati  
24/01/2014

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 4 de 7

**ANNEX I AUTORITZACIONS AMBIENTALS**

Títular  
Adreça  
Municipi/s

(Annex)

**ANNEX II PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES**

**A) Incidents i accidents**

"En cas d'accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures per a limitar les conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat, sense perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre de responsabilitat mediambiental".

**B) Incompliment de l'autorització**

"En cas d'incompliment de les prescripcions establertes a l'autorització, el titular de la instal·lació informará immediatament la Direcció General de Qualitat Ambiental, o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), i prendrà d'immediat les mesures necessàries per a tornar a assegurar el compliment en el termini més breu possible, informant de les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA). L'òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries per a aquesta finalitat.

En cas que la infracció de les prescripcions de l'autorització suposi un perill imminent per a la salut humana, o amenaci amb causar un efecte nociu significatiu immediat en el medi ambient, s'ha de suspendre l'explotació de les instal·lacions, o de la part que correspongui, fins que no es pugui tornar a assegurar el compliment de les prescripcions establertes a l'autorització."

**C) Prevenció i gestió de residus**

El titular de la instal·lació actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. En tot cas ha de seguir l'ordre de prioritats establert a l'article 8.1 de la Ley 22/2011, de residus i sòls contaminats: prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altre valorització inclosa la valorització energètica i finalment eliminació

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Llebot  
Rabagliati  
24/01/2014

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 5 de 7

**D) Tancament de la instal·lació**

"En cas de tancament total o parcial de la instal·lació, el titular ha de comunicar a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en depenen funcionalment (OGAU/OMA), el cessament de l'activitat, informant de la data prevista per al tancament. L'esmentada comunicació ha de venir acompanyada d'una memòria en la qual s'especifiquin les actuacions que el titular hagi portat a terme per evitar qualsevol risc de contaminació en relació amb el cessament, total o parcial, de l'activitat, i més concretament en relació amb la protecció del sòl i de les aigües subterrànies.

En qualsevol cas s'estarà al que disposen els articles 66 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i l'article 22 bis de la Llei estatal 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació."

**E) Requisits de control i inspecció**

Periòdicament, i d'acord amb l'article 29 de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, aquest resta inclòs en el Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de la Direcció General de Qualitat Ambiental, el qual establirà el corresponent Programa d'inspeccions, que inclourà la freqüència de les visites d'inspecció al mateix.

Mentre l'Administració de la Generalitat no aprovi el Pla i Programa d'inspeccions corresponent, l'establiment segueix sotmès al règim de controls periòdics establerts a l'autorització ambiental vigent. Aqueats controls quedaran substituïts per les inspeccions periòdiques un cop s'aprovi l'esmentat Pla i Programa d'inspeccions, al qual es remet aquesta autorització.

**F) Prescripcions per a la protecció del sòl i les aigües subterrànies**

El titular de l'activitat ha de complir les següents prescripcions, quan s'escaigui en funció de l'activitat:

- Instal·lacions de porcí:
  - El sistema d'emmagatzematge de les dejeccions, així com les fosses dels allotjaments, han d'estar construïts amb materials i formes que garanteixin l'estanquitat, evitin la lixiviació, la percolació o l'escolament, sense produir cap mena d'afectació al domini públic hidràulic o als sòls, i que minimitzin els riscos d'esquerdes i fissures.
  - Les conduccions de les dejeccions fins als punts d'emmagatzematge han de ser estanques, fent especial atenció als punts febles com poden ser les vàlvules, els colzes, etc.
  - L'estructura del sistema d'emmagatzematge ha de ser l'adequada per evitar esquerdes, i les juntes i els angles, si n'hi ha, han d'estar reforçats i, si escau, segellats amb material elàstic per evitar fissures en cas de moviments.
  - La superfície de les parets del sistema d'emmagatzematge ha de ser llisa, sense disturbis al desplaçament del producte contingut.

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Liebot  
Rabagliati  
24/01/2014

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 6 de 7



- Cal emprar material de recobriments interior impermeable. Quan pugui haver dubtes sobre la impermeabilitat del material caldrà demostrar que la permeabilitat del material en l'aigua és inferior a  $1 \times 10^{-7}$  m/s en un gruix d'almenys 100 cm. En cas que es tracti de làmina plàstica, s'ha de vigilar el període de garantia i durada del material i evitar les agressions mecàniques.
  - Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.
  - El sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha d'estar construït de tal manera que no hi puguin entrar aigües d'escolaments superficials.
  - El sistema de recollida de les aigües pluvials no ha d'estar connectat a cap element del sistema d'emmagatzematge de les dejeccions.
  - Les parets han de ser resistents a les pressions laterals del producte emmagatzemat, i en cas de dipòsits soterrats també a la pressió exterior del terra i de les aigües d'infiltració.
- Instal·lacions d'aviram
    - El terra del sistema d'emmagatzematge de dejeccions ha de ser impermeable i resistent per suportar el pes dels productes i, si escau, el pas dels vehicles, i disposar almenys d'una paret lateral quan la superfície és inferior a 250 m<sup>2</sup>.
    - Cal preveure i implantar les mesures adients de control i manteniment per garantir-ne el bon estat de funcionament.
    - Disposar d'un sistema de recollida dels líquids que traspua el material mateix que hi ha emmagatzemat, de les aigües de pluja i aigües brutes en general. Aquest sistema de recollida de líquids ha de garantir l'estanquitat i pot consistir o bé en el mateix ferret, sempre que estigui construït adequadament, o bé en una fossa de llixiviats.
  - Instal·lacions que tinguin dipòsits de combustibles líquids
    - En el cas que l'activitat disposi d'instal·lacions d'emmagatzematge de combustible líquid soterrades o aèries, cal donar compliment a la Instrucció Tècnica Complementària MI-IP03: Instal·lacions d'emmagatzematge per a consum propi (RD 1523/1999, d'1 d'octubre).

Codi Segur de Verificació: 0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat d'aquest document a l'adreça web [www.gencat.cat/csv](http://www.gencat.cat/csv)

Original electrònic / Còpia autèntica

Doc. original signat per:  
CPISR-1 Josep Enric Liebot  
Rabagliati  
24/01/2014



0TCOQOWFV8ULPRF7XRA2J0675043YF00



Data creació còpia:  
24/01/2014  
Data caducitat còpia:  
24/01/2017  
Pàgina 7 de 7